



Montage Statik **innenliegend**  
 Montage Statik **außenliegend**

! Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

## BESTELLFORMULAR

**Wiederholung** (Bitte nur ankreuzen, wenn das Fax aufgrund einer Fehlermeldung erneut gesendet wird.)

### BESTELLER

\_\_\_\_\_  
 Besteller / Kunden-Nr.  
 \_\_\_\_\_  
 Telefon  
 \_\_\_\_\_  
 Telefax  
 \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner  
 \_\_\_\_\_  
 Kommission

### VERSANDANSCHRIFT

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Strasse  
 \_\_\_\_\_  
 PLZ                      Ort  
 \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson  
 \_\_\_\_\_  
 Versandtermin

### VERSANDART

Paketdienst  
 Spedition  
 Abholung  
 \_\_\_\_\_  
 Sonstige

### ANGEBOTS-NR.

\_\_\_\_\_  
 Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt.  
 \_\_\_\_\_  
 Stempel  
 \_\_\_\_\_  
 Datum                      Unterschrift

Pos.	Menge	Anlagenbreite (mm)	Ausfall (mm)	Falten- <small>oder:</small> Anzahl		Behang-Nr.	Profil Farbe			Klettprofil Farbe		Dachneigungs- winkel	Anlagen werden nebeneinander montiert	
				Falten- abstand* (mm)	Flauschbänder*		weiss	Anthrazit	Alu-Optik	weiss	Alu-Optik		ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Wenn keine Angaben gemacht werden beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

### OPTIONALES ZUBEHÖR:

**Bedienstab ausziehbar** (85 cm - 150 cm)  Stck.  
**Montagewinkel** (nur bei Bedarf)  Stck.  
**Wand- bzw. Deckenhalter mit Magnet** (Zusätzliche Wand- /Deckenhalter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.)  Sets á 2 Stck.


Sonstiges: \_\_\_\_\_



## Montage STATIK INNENLIEGEND > Bedienung mit Bedienstab



**AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen.**  
**Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.**



\*Angabe des kleinsten Innenmaßes

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

### OPTIONALES ZUBEHÖR:

**Bedienstab ausziehbar**  
 (85 cm - 150 cm)

 Stck.


**Montagewinkel**

(nur bei Bedarf)

 Stck.


**Wandhalter mit Magnet (5a)**

(Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.)


 Sets  
 à 2 Stck.




## Montage STATIK AUSSENLIEGEND > Bedienung mit Bedienstab



**AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen.**  
**Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.**



\*Angabe des kleinsten Maßes

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungs-  
winkel

### OPTIONALES ZUBEHÖR:

**Bedienstab ausziehbar**  
(85 cm - 150 cm)

 Stck.


**Deckenhalter mit Magnet (5a)**

(Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.)

 Sets  
à 2 Stck.
