



Bitte ankreuzen!
 Montage Statik **innenliegend**
 Montage Statik **außenliegend**

! Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



BESTELLFORMULAR

 Wiederholung (Bitte nur ankreuzen, wenn das Fax aufgrund einer Fehlermeldung erneut gesendet wird.)

BESTELLER

Besteller / Kunden-Nr.

Telefon

Telefax

Ansprechpartner

Kommission

VERSANDANSCHRIFT

Firma

Strasse

PLZ

Ort

Kontaktperson

Versandtermin

VERSANDART

Paketdienst

Spedition

Abholung

Sonstige

ANGEBOTS-NR.

Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt.

Stempel

Datum

Unterschrift

Pos.	Menge	Anlagenbreite (mm)	Ausfall (mm)	Falten- abstand* (mm) oder: Anzahl Flauschbänder*		Behang-Nr.	Profil Farbe			Klettprofil Farbe		Dachneigungs- winkel	Anlagen werden nebeneinander montiert	
				weiss	anthrazit		Alu-Optik	weiss	Alu-Optik	ja	nein			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Bedienstab ausziehbar (85 cm - 150 cm) <input type="checkbox"/> Stck.	Montage- winkel (nur bei Bedarf) <input type="checkbox"/> Stck.	Wand-/ Deckenhalter* mit Magnet <input type="checkbox"/> Sets á 2 Stck.	*Zusätzliche Wand-/ Deckenhalter zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung. Ein komplettes Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.	Halter mit Magnet flache Ausführung (nur bei Bedarf, Statik innen!.) <input type="checkbox"/> Sets á 2 Stck.
--	--	---	---	--


Sonstiges:



Montage **STATIK INNENLIEGEND** > Bedienung mit Bedienstab



**AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen.
Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.**



Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Bedienstab ausziehbar (85 cm - 150 cm)

Stck.

Montagewinkel (nur bei Bedarf)

Stck.

Wandhalter mit Magnet

(Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.)

Sets à 2 Stck.



Halter mit Magnet

(Flache Ausführung - Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung.)

Sets à 2 Stck.






Montage **STATIK AUSSENLIEGEND** > Bedienung mit Bedienstab



**AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen.
Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.**



Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss Anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe

weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Bedienstab ausziehbar (85 cm - 150 cm)

 Stck.

Deckenhalter mit Magnet

(Zum Stoppen der Anlage an mehreren Positionen bei Dachneigung - ein Set Stopper mit Magnet ist pro Anlage inklusive.)

 Sets à 2 Stck.
